



akışkan akışkan kontrol altında




PİNÇ (ESNEK) VANALAR

www.sms-tork.com.tr

КЛАПАН PF (ФЛАНЦЕВЫЙ)

- КОРПУС** : Литой алюминий, нержавеющая сталь, сталь (DN300-DN400-DN500)
- ФЛАНЕЦ** : Алюминий, нержавеющая сталь/стальная втулка, сталь (DN300-DN400-DN500)
- МАНЖЕТА** : Износостойкий натуральный каучук, каучук пищевой, нитрильный, каучук для высоких температур, EPDM, silikon
- ОПЦИИ** : соленоидный клапан, реле давления, фильтр, регулятор, предохранительный клапан, пропорциональный клапан.




TORK - PF ФЛАНЦЕВЫЙ ПЕРЕЖИМНОЙ КЛАПАН

Sipariş / Tip Kodu	DN		ØDI	ØDD	ØDA	Ød	Delik Sayısı adet	ØD	E	L
	inch	mm	mm	mm	mm	mm				
TORK-PF.07.400.E	1 1/2	40	40	88	150	18	4	110	30	155
TORK-PF.08.600.E	2	50	60	102	165	18	4	125	30	166
TORK-PF.09.600.E	2 1/2	65	60	122	185	18	4	145	30	183
TORK-PF.10.750.E	3	80	75	133	200	18	8	160	30	220
TORK-PF.12.1000.E	4	100	100	158	220	18	8	180	30	280
TORK-PF.17.1200.E	5	125	120	184	250	18	8	210	38.5	348
TORK-PF.18.1450.E	6	150	145	212	285	22	8	240	42	418
TORK-PF.20.1900.E	8	200	190	268	340	22	8	295	58.5	555
TORK-PF.23.2500.E	10	250	250	300	390	22	12	350	65	610
TORK-PF.24.2900.E	12	300	290	370	445	22	12	400	66	726
TORK-PF.25.3900.E	16	400	390	482	565	26	16	515	80	804
TORK-PF.26.4900.E	20	500	490	585	670	26	16	620	80	960

ЗАЖИМНОЙ КЛАПАН

- КОРПУС** : Литой алюминий, нержавеющей сталь, сталь (DN300-DN400-DN500)
- МАНЖЕТА** : Износостойкий каучук, пищевой каучук, высокотемпературный, нитриловый каучук, EPDM, silikon
- ОПЦИИ** : Солноидный клапан, фильтр, реле давления, регулятор, предохранительный клапан, пропорциональный клапан.



TORK - PD ПЕРЕЖИМНОЙ КЛАПАН

Sipariş / Tip Kodu	ØDN	ØG	ØDI	L	ØDA	ØA
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
TORK-PD.03.150.E	15	1/2	15	135	60	1/8
TORK-PD.04.200.E	20	3/4	20	142	60	1/4
TORK-PD.05.250.E	25	1	25	145	75	1/4
TORK-PD.06.320.E	32	1 1/4	32	170	90	1/4
TORK-PD.07.400.E	40	1 1/2	40	200	110	1/4
TORK-PD.08.500.E	50	2	50	220	120	1/4